




EMAPAN

Equipos y Máquinas de Panadería



CATÁLOGO

www.emapandominicana.com

2023

EMAPAN

Somos una empresa dedicada a la venta de equipos y maquinarias para las empresas o personas que trabajen con todo de acuerdo a harina como: Panificadoras, panaderías, reposterías, pastelerías y pizzerías.

Brindamos asesoría, instalamos y reparamos equipos y maquinarias acerca de todo lo que refiere a panadería.



¿QUIENES SOMOS?





CONTENIDO

04 - 06	<i>Hornos</i>	22 - 23	<i>Línea de producción</i>
07 - 08	<i>Amasadoras</i>	24	<i>Llenadoras</i>
09	<i>Cilindro sobador</i>	25	<i>Molino rallador</i>
10 - 11	<i>Divisoras</i>	26	<i>Rebanadoras</i>
12 - 13	<i>Formadora de pan</i>	27	<i>Vitrinas</i>
14 - 15	<i>Batidoras</i>	28	<i>Cámaras</i>
16	<i>Biscomatic</i>	29 - 30	<i>Bandejas</i>
17 - 18	<i>Empacadoras</i>	31	<i>Carro</i>
19	<i>Humidificador</i>	32	<i>Mesa de trabajo</i>
20	<i>Dosificador de agua</i>	33 - 35	<i>Línea de Restaurant y Cocina Emapan</i>
21	<i>Laminadoras</i>		

HORNOS

HORNO ITALIANO MARCA ZUCHELLI FORNI

DISPONIBLE EN MODELOS 18, 36 Y 72 BANDEJAS



Descripción

HORNO ROTATIVO DE CONVECCIÓN

Con tamaño para 18, 36 y 72 bandejas de 65/45 cm

Versión combustión gas | Carro extraíble.

Horno, completo con:

- » Campana de aspiración motorizada.
- » Base de acero inoxidable 30/10
- » Puerta con doble cristal.
- » Cámara de cocción, frente y puerta de acero inoxidable.
- » Nueva cámara de combustión;
- » De alto rendimiento, totalmente desmontable.
- » Nuevo humidificador; mejorado, de fácil acceso y totalmente extraíble.
- » Válvula manual para descargar el exceso de vapor.
- » Disponible en versión panel touch.

HORNO ITALIANO MARCA ZUCHELLI FORNI

ESTÁTICO DE PISO | DISPONIBLE EN MODELOS DE 3.7 A 5.4 MTS. | DE PISO ÚTIL DE COCCIÓN.



Descripción

Horno estático de piso fijo.

Horno equipado con:

- » Superficies de cocción refractarias en fibra de vidrio.
- » Nuevo humidificador ampliado para un abundante suministro de vapor.
- » Campana de aspiración motorizada.
- » Válvula manual para la descarga del vapor en exceso.
- » Puertas de vidrio templado.
- » Frente en acero inoxidable.
- » Funcionamiento de combustión (gas).

HORNOS

HORNO ROTATIVO EMAPAN MARCA AOCNO

DISPONIBLE EN MODELOS 18, 36 Y 72 BANDEJAS



Descripción

HORNO ROTATIVO DE CONVECCIÓN

Quemador Baltur Italiano.

Con capacidad para 18, 36 ó 72 bandejas de 65/45 cm.

Versión combustión gas.

Carro extraíble

Horno, completo con:

- » Campana de aspiración motorizada.
- » Base de acero inoxidable 30/10.
- » Puerta con doble cristal.
- » Cámara de cocción, frente y puerta de acero inoxidable.
- » Nueva cámara de combustión de alto rendimiento.
- » Nuevo humidificador mejorado.
- » Válvula manual para descargar el exceso de vapor.

HORNO DE PISO MARCA EMAPAN

DISPONIBLE EN MODELOS DE 2, 4, 6 Y 9 BANDEJAS



Descripción

Con el controlador microordenador permite programar el tiempo de cocción, y la temperatura.

Panel de control.

Calefacción superior e inferior en cada piso y se puede programar por separado.

Apto para ser añadido con piedra y sistema de vapor.

HORNOS

HORNO ROTATIVO EUROPEO MARCA ATS

DISPONIBLE EN MODELO DE 10 BANDEJAS



Descripción

Combustible a gas.

Fabricado en acero inoxidable.

Ahorro de energía.

Buen aislamiento térmico.

Funciona de manera segura debido a su sistema de plataforma rotativa de llave límite y sistema de termostato de seguridad de dos piezas. Cámara de fermentación de acero inoxidable en la parte inferior del horno.

Capacidad para 10 bandejas 45/65

Distancia entre bandejas 8.2 cm.

Max.Temp: 300

Dimensión: 1260

Capacidad de bandejas: 10

Potencia eléctrica: 1.5 kW

Peso: 290 kg



AMASADORAS

AMASADORA ITALIANA MARCA ZUCHELLI

DISPONIBLE EN MODELOS DE 130, 160, 200 Y 250 KG DE MASA.



Descripción

Inversión de marcha.
Pulsador de giros cortos.
Rejilla de protección.
Espiral y eje en acero inoxidable.
Cuadro de mandos electrónico con doble temporizador.
Dos ruedas en la parte posterior para facilitar el movimiento, y dos niveladores regulables en la parte delantera para una mayor estabilidad.

AMASADORA ESPIRAL MARCA EMAPAN - AOCNO

DISPONIBLE EN MODELOS 25, 60, 100, 130 Y 200 KG DE MASA.



Descripción

Dos velocidades: alta y baja velocidad.
Equipado con protector de seguridad.
Rejilla de protección.
Para todo tipo de masas.
Protección de sobrecarga del motor.
Motores independientes para cuba y espiral.
Brazo, cuba y placa divisora en acero inoxidable 304.
Alto torque, transmisión por correa de dos etapas, niveladores delanteros y traseros.

AMASADORAS

AMASADORA ITALIANA MARCA SOTTORIVA

DISPONIBLE EN MODELOS DE 130, 160, 200 Y 250 KG DE MASA.



Descripción

Amasadora de espiral con cuba fija

Modelo SPRINT V2 se destaca por la alta eficiencia y la velocidad de trabajo.

Rotación en espiral de dos velocidades con tiempos de masa a programar mediante dos temporizadores (uno para cada velocidad) colocados en el tablero de control.

El cambio de la velocidad baja pasa automáticamente a velocidad alta. Posibilidad de invertir la rotación de la cuba. Accionamiento por correa.

La máquina está equipada con ruedas para permitir un fácil movimiento y con niveladores de apoyo regulables en altura para compensar los desniveles del suelo y garantizar la estabilidad de la máquina una vez colocada en su posición fija.

CILINDRO SOBADOR

CILINDRO SOBADOR MARCA EMAPAN

INVERTER | DISPONIBLE EN MODELOS PARA 15, 30 Y 35 KG DE MASA.



Descripción

Capacidad de masa desde 15 hasta 35 kilogramos por batch para masas blandas. Control de espesor regulable electrónicamente.
Temporizador. Control de velocidad.
Puede trabajar en red monofásica o trifásica gracias a su variador de velocidad. Construcción en acero inoxidable de la serie 304, incluido el chasis. Montado sobre ruedas antibivatorias.
Niveladores. Barra frontal de seguridad para apagado con el cuerpo.
Rodamientos FAG.
Cadenas D.I.D.
Control Telemecanique.
Tablero de mando con temporizador y control de velocidad.
Sofisticado variador de velocidad para evitar arrancones fuertes y altos consumos de energía.
Transmisión reforzada.

CILINDRO SOBADOR MARCA EMAPAN

DISPONIBLE EN MODELOS 2 Y 3 HP



Descripción

Cilindro sobador.
2 Rolos en acero inoxidable.
Cilindros de 16" ó 19" de largo; 8" ancho; 3/8" grosor.
Potencia: de 2 ó 3 HP
Voltaje: 220V/60Hz.
Rolos y bandeja en acero inoxidable 304.

DIVISORAS

DIVISORA DE MASA HIDRÁULICA MARCA AOCNO

MODELO ACN-DD20



Descripción

1. Divide la masa en el mismo peso por pieza.
2. Accesorios importados, seguros y duraderos.
3. Ahorre tiempo, sólo necesita 10~20 segundos para el tiempo de operación.

Especificación:

Modelo ACN-DD20

Producción (pc/mano) 20

Peso/pc(g) 250-1000

De energía (kw) 2.2

Peso (kg) 320

De tensión 220/3ph/60Hz

EXT.DIM.(mm) 7500*6200*1100

DIVISORA MANUAL MARCA SINMAG

MODELO SM-536



Descripción

FUNCIÓN:

Divisora de masa para formar porciones iguales de masa y agilizar los procesos en la industria panadera.

CAPACIDAD

Divide porciones de 30-100 Gramos:

Capacidad máxima de masa en la bandeja es de 3600 gramos para 36 divisiones.

DIMENSIONES:

Ancho: 60.58 cm

Alto: 178 cm

Fondo: 39.8 cm

PESO:180 kg

DIVISORAS

DIVISORA-BOLEADORA SEMIAUTOMÁTICA MARCA SINMAG

MODELO SM-936



Descripción

Máquina semiautomática con tabla boleadora.
Argolla desmontable para una mejor limpieza y mantención.
Platos de boleo sintéticos.
Dispositivos de seguridad para proteger el motor de altas temperaturas.
Fácil elevación del cabezal para su mejor limpieza.
Dimensiones:
650x710x2050 h cm
Rango de corte: 20 - 70 gr.
Divide y bolea: 36 porciones de masas iguales.
Corriente eléctrica: 220V/60 Hz, trifásica.
Potencia Eléctrica: 0.75kW
Peso: 340 kg

DISPONIBLE EN CORTE DE 40 - 120 GRAMOS / 30 CORTES.

FORMADORA DE PAN

FORMADORA DE PAN ITALIANA MARCA SOTTORIVA

MODELO –C600



Descripción

Las formadoras para pan enrollado Modelo C600 está equipada con una cinta transportadora de alimentación a los dos rodillos que realizan el laminado de la masa, luego pasa a través de las cintas de fieltro de laminación, trabajando a diferentes velocidades, donde se enrolla dando forma al pan.

Detalles de Equipo:

TIPO C600
LONGITUD DEL RODILLO 600 mm
MOTOR: 0.55 kW
PESO: 140 Kg
TAMAÑO: 940 x 1190 x 1175 mm

FORMADORA DE PAN MARCA AOCNO

MODELO ACN-TS380



Descripción

Dos conjuntos de rodillos ajustables. superficie antiadherente, fácil de limpiar. Diseño único, funciona sin problemas y sin ruido. Importada. Cinta transportadora, Buena resistencia a la corrosión Fuerte torsibilidad. De alta velocidad, el máximo estiramiento de la masa.

Especificaciones:

Capacidad de masa (Pcs/h) 2000
Peso rango (gramos) 40-1200 Gramos
Longitud de cinta del cilindro (mm)
380
De energía 220/3ph/60hz. (kw): 0.75
Peso (kg): 200
Dimensión (mm): 1460*760*1250.

FORMADORA DE PAN

FORMADORA DE PAN MARCA ARGENTAL

MODELO –GT-38

Descripción

El GT38 lamina y moldea panes con un mejor trato de la masa en el armado, logrando una gran calidad en el producto final.

Produce más de 10.000 piezas p/h.

Panes iguales entre sí en peso y forma.

Desde 40 a 800 grs.

Un sistema de cuchilla rotativo garantiza 30/35 barras por minuto.

Trabaja también a la perfección las masas suaves, sin sobar, de las amasadoras rápidas espirales..



Detalles de Equipo:

Ancho (mm): 710

Largo (mm): 2220

Alto (mm): 1200

Potencia Instalada (kW): 0.55

Peso (kg): 262

BATIDORAS

BATIDORA MARCA AOCNO

DISPONIBLE EN CAPACIDADES DE 10, 20, 40 Y 80 LITROS



Descripción

Para la fabricación de muffins, galletas, suspiro etc.
Pesado recipiente de acero inoxidable
tres herramientas: batidor, gancho para pasta y mezclador.
Capacidad de 10 a 80L.
Protección de sobrecarga de corriente automática.
Red de protección del bowl.

VELOCIDADES

Agitador (RPM)
Revuelva 27
Primero 55
Segundo 96
Tercero 183
Cuarto 322

BATIDORA MARCA SINMAG 40 LITROS

MODELO SM-401 TAMBIÉN DISPONIBLE EN CAPACIDAD DE 20 LITROS



Descripción

Elevación de bowl manual.
Volumen de bowl 40 L
Velocidades rango R.P.M.
3 /105-210-323 rpm
Dimensiones mm.
Ancho 640
Fondo 685
Alto 1000
Panel de control mecánico.
Transmisión: engranaje.
Corriente eléctrica 220V/1/60Hz
Potencia eléctrica 0.75 Kw
Peso neto 170 Kg

BATIDORAS

BATIDORA MARCA AOCNO 5.0 LTS

MODELO SC-263C TAMBIÉN DISPONIBLE EN CAPACIDAD DE 8 LITROS.



Descripción

Marca: Aocno.

Color: Blanco.

Material: Acero inoxidable, aleación de aluminio, plástico

Potencia: 1kW

Voltaje : 220V 60hz

Capacidad: 5 Litros.

Con variador de velocidad.

BISCOMATIC / GALLETERA CON CORTE DE ALAMBRE

MARCA EMAPAN MODELO CM100



Descripción

Capacidad de producción: hasta 5000 cortes por hora, esto se multiplica por la cantidad de galletas que tenga el molde.

- Motor principal 1 HP con caja reductora.
- Sistema transportador de bandejas con cadena de acero inoxidable.
- Variador de velocidad para el motor principal, esto permite trabajar con motores trifásicos en redes monofásicas y modificar la rampa de aceleración para evitar arranques bruscos.
- Construida en acero inoxidable de serie 304.
- Rodamientos FAG.
- Diseño compacto.
- Ruedas anti vibratorias con freno.
- Panel de control con paro de seguridad.
- Controles Telemecanique.
- Cambio de banda transportadora sin desarmar el equipo en dos versiones.
- Tolva escualizable para limpieza.
- Dimensiones: Altura 120 cm, Largo 180 cm, Ancho 80 cm.

EMPACADORAS

EMPACADORA MARCA EMAPAN MODELO EMA-400 INVERTER

OTROS MODELOS DISPONIBLES: 320 Y 600.



Descripción

Fuente de alimentación: 220V / 60HZ
Ancho del film a sellar: Max. 400 mm
Velocidad de empacado: 40 ~ 230 pack / min
Max. tamaño de empaque: 120 ~ 280 mm
Min. tamaño de empaque: 50 ~ 160 mm
Tamaño de la máquina: 4020 X 720 X 1320 mm
Tamaño máx. de producto: 45 mm
Diámetro de rollo: Máx. 400 mm
Peso de la máquina: 900 kg

EMPACADORA AL VACIO DOBLE CÁMARA MARCA EMAPAN

MODELO DZ-500 2C | TAMBIÉN DISPONIBLE EN OTROS MODELOS.




Descripción

Extrae oxígeno y sella bolsa para alargar la vida útil de los alimentos.
Empaque al vacío para cocinar en baño térmico. Controles digitales para poder empacar una variada gama de productos con gran precisión. Puede hacer varios empaques a la vez.
Máximo 360 empaques por hora.
Tamaño de la Cámara (mm) 565x515x40
Tipo: Piso.
Distancia entre la barra de sellado: 420
Dimensiones del Paquete: 135 x 75 x 115 cm.
Dimensiones de la máquina: 125 x 65 x 100 cm.
Altura de la cámara: 118 cm.
Poder de Sellado 1800-2200W
Capacidad de bomba: 40 m3/h.
Monofásica / 220v
Potencia: 1500 w – 2 HP.
Tiempo de ciclo: 1 a 9.9 segundos.
Potencia de la bomba 1500 Watts
Eficiencia de la bomba 40 (cbm/hour)
Material: acero inoxidable 304 antiácido.
Tapa: Cóncava
Inoxidable.

EMPACADORAS

EMPACADORA MARCA EMAPAN 14 CABEZAS O PESAS

MODELO KL-420-ZD | DISPONIBLE EN MODELO DE 10 CABEZAS.



Descripción

Para envasar galletas, granos, snacks, azúcar, sal, girasol, nuez. Función equipada con sistema avanzado de control de PLC, configuración de pantalla táctil. Control de temperatura digital y protección e-stop que puede completar continuamente la carga del producto, la dosificación de peso, la fecha de alimentación de la película, la codificación de la bolsa, el llenado y el transporte final.

Dispositivo de dosificación: 14 cabezas

Volumen de llenado: 5-1500 g

Exactitud del error: $\leq \pm 1\%$

Tamaño de la película Max. Rol 420 mm

Presión del aire: 0.6 Mpa

Poder total: 3.5 Kw

Peso: 1500 Kgs

Dimensión: 4200 X 1800 X 3600mm

HUMIDIFICADOR

HUMIDIFICADOR BIG MARCA EMAPAN

MODELO NFF-256 ZJ



Descripción

Humidificador para cámara de fermentación de hasta 20 carros. Eficiente sistema de generación de calor y humedad. Panel de control digital móvil en la pared externa de la cámara hasta una distancia de 6 mts. Construido en acero inoxidable.

Características:

Potencia máxima: 7.9Kw.

Rango de T°: 0 a 50°C

Rango de humedad: 0 a 99%

Peso: 90 kg


Corriente eléctrica: 20V/3/60Hz

Dimensiones:

113 cm x 33 cm x 164 cm

HUMIDIFICADOR MARCA SINMAG

MODELO ST-200



Descripción

Humidificador para cámara de fermentación de 6 hasta 15 carros. Eficiente sistema de generación de calor y humedad. Panel de control digital móvil en las paredes externas de la cámara hasta una distancia de 6 mts.

Características:

Potencia máxima: 5.9Kw.

Rango de T°: 0 a 50°C

Rango de humedad: 0 a 99%

Peso: 90 kg

Corriente eléctrica: 220V/3/60Hz

Dimensiones: 220x785x1880mm.

DOSIFICADOR DE AGUA

DOSIFICADOR DE AGUA MARCA ATS.



Descripción

Totalmente automático.
Incorpora termómetro digital para la
Indicación de temperatura del agua.
Instalación de parte electrónica y parte
de tubería de agua totalmente separada.

DATOS TÉCNICOS:

Preselector electrónico de 2 dígitos.
Pantalla luminosa.
Repite la cantidad marcada con sólo pulsar el botón correspondiente.
Equipado con una válvula a 230 v., con paso de $\frac{3}{4}$ " de 0 a 10 atmósferas,
con filtro.

LAMINADORAS

LAMINADORA DE MESA MARCA SINMAG

MODELO SM-520S



Descripción

Construcción robusta y diseño ergonómico. Manejo sencillo y trabajo agradable, sin fatiga. Accionamiento con palanca. Rejilla de seguridad anti-accidentes. Parada de seguridad golpe de puño. Palanca de cierre con forma ergonómica. Mínima aplicación de fuerza al ajustar los cilindros, fácil limpieza y mantenimiento, Mesas con cintas transportadoras plegables hacia arriba en posición de reposo.

Ancho de banda transportadora: 500mm

Largo total mesas: 2160 mm

Ancho cilindro: 520 mm

Apertura cilindros: 0.5 a 38 mm

Espacio en posición de trabajo: 940 x 2160 mm

Espacio en posición de reposo: 940x850mm

Potencia: 0.75 hp

Voltaje 220/3ph/60hz.

Peso: 159 kg.

LAMINADORA DE PEDESTAL MARCA SINMAG

MODELO SM-630



Descripción

Diseñadas para todo tipo de masas. Modelo de pedestal en acero pintado con base móvil. Bandejas de recepción plegables en acero inoxidable. Cinta transportadora de entrada y salida con accionamiento manual. Reducción de cilindros manuales. Elementos de mandos separados de arranque y de parada. Cintas transportadoras de limpieza fácil. Recipiente para harina.

Longitud cilindro: 600 mm.

Abertura cilindro: 1-30 mm.

Dimensiones mm. Ancho 1130 | Fondo 3300 | Alto 1170

Corriente eléctrica: 220V/3/60Hz

Potencia eléctrica: 1.75 kW

Peso aprox: 210 Kg

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

LÍNEA DE PAN 1500 P/H MARCA SOTTORIVA

Descripción

Línea para la producción de panes largos, baguette, pan de molde con dispositivo automático de carga de bandejas con producción de 1,500 piezas por hora.



LÍNEA BÁSICA 2 MARCA SOTTORIVA

Descripción

Línea para la producción de panes largos, baguettes, de molde y redondos artesanales.

Producción de 1,500 piezas por hora, peso que varía de 100 a 1500 gr.



LÍNEA DE PRODUCCIÓN

MINI SF3 MARCA SOTTORIVA



Descripción

MINI SF3 puede producir pan de hamburguesa, panecillos, para Hot Dog. Panecillos con una capacidad máxima por hora de 3,000 piezas con un rango de peso de 20 a 200 gr (0.70 oz a 7.05 oz) según los modelos.

Esta línea está equipada con la versión electrónica de Lyra Max y la moldurera SF3 está equipada con rodillo prelaminador y rodillo laminador para un sistema de moldeado suave con cadena de rizado.

El estirado y el aplanado de la masa se realiza mediante una cinta de moldeado inverso.

Una cinta de salida para recoger el pan moldeado simplemente se voltea cuando termina la producción para ahorrar espacio.

Esta línea está especialmente diseñada para la operación con una sola persona.

HI-LINE 3 MARCA SOTTORIVA



Descripción

Esta línea es la hermana pequeña de la FLEX línea 1 la cual es muy apreciada por nuestros clientes por su gran resultado de pan, alta capacidad, alta automatización y precio muy competitivo.

La HI-LINE 3 tiene una moldurera de 3 rodillos para una cinta de moldeado de prensado inverso y una cinta retráctil que se enrolla suavemente.

Rango de peso de 15 a 180 gr (0.53 oz a 6.35 oz) capacidad horaria hasta 9,600 PCS según los modelos de divisora y boleadora dinámica.

Rango de peso de 15 a 180 gr (3/4 oz a 6.35 oz) en 2, 3, 4, 5 y 6 bolsillos.

LLENADORAS

LLENADORA DE MUFFINS MARCA AOCNO

MODELO ACN-DG510

Descripción

Pantalla LCD touch.

Memoria computarizada.

Filling de rodillo son de silicona.

Engranaje circular que puede reducir el antiespumante de la torta.

Se puede hacer de relleno fijo y relleno extraíble para que pueda terminar todo tipo de pasteles.

Hopper volumen: (L) 35

Tamaño de máquina: (mm) 1500x930x1400

Potencia: 0.8 (kW)

Voltaje: 220 (v)

Peso Neto: 500 (kg)

Capacidad

Torta redonda: 800 pcs/h;

Torta taza: 4000 pcs/h;

Torta bandeja: 300 bandejas/h;

Descargas: 4000 pcs/h



MOLINO RALLADOR

MOLINO RALLADOR DE PAN MARCA G.PANIZ

MODELO MFP-80



Descripción

Fabricado en acero inoxidable, permite transformar el pan duro en pan molido.

Capacidad de 70 kg/hr
Motor 1 HP 220v

Dimensiones:
Ancho: 260 mm
Profundidad: 340 mm
Altura: 680 mm

REBANADORAS

REBANADORA DE PEDESTAL DE PAN VIGA MARCA ATS

MODELO EDM-02 | DISPONIBLE EN SISTEMA AUTOMÁTICO.



Descripción

Número de cuchillos: Adet-PC 28, 32 ó 44.
Capacidad Pcs/Hr: 500

Espesores de pan mm: 16, 13 ó 10.
Longitud de pan mm: 450
Espesor de pan mm:130
Dimensión mm: 685 x 685 x 1175
Peso Kg: 180

REBANADORA DE MESA MARCA SINMAG

MODELO SM-302



Descripción

Práctica rebanadora de pan de molde.
Mínima utilización de espacio.
Fácil uso y mantención.

Distancia de corte: 10-26mm
Distancia de corte standard: 12 mm
Altura máxima de pan de molde: 130 mm
Potencia eléctrica: 1/4HP
Corriente eléctrica 220v/1/60 Hz.
Dimensiones: 472x720x720 mm
Peso: 70 Kg.

VITRINAS

VITRINA ACERO INOXIDABLE MARCA EMAPAN

4 PIES 2 NIVELES + PISO | MODELO 1.2E | TAMBIÉN DISPONIBLE EN MODELO 6 PIES DE LARGO



Descripción

Vitrina refrigerada 4 pies, 2 niveles, + piso.
Bajo consumo, fácil de operar y mantener. Gran espacio interior y diseño con vidrios templados hacen eficiente la exhibición de productos. Estéticamente muy presentable gracias a sus finas terminaciones redondeadas que entregan mayor seguridad. 2 puertas corredizas, ruedas para su fácil desplazamiento. Iluminación led. Resistencia en los cristales que evita se empañe. Refrigerante R134A
Voltaje 220v - 60Hz

Medidas:

32 pulg de fondo

48 pulg Altura

48 pulg Largo

VITRINA ACERO INOXIDABLE MARCA EMAPAN

6 PIES 2 NIVELES + PISO | MODELO 1.8S | TAMBIÉN DISPONIBLE EN 4 PIES DE LARGO



Descripción

Vitrina refrigerada 6 pies, 2 niveles, + piso.
Bajo consumo, fácil de operar y mantener.
Gran espacio interior y diseño con vidrios templados hacen eficiente la exhibición de productos estéticamente muy presentable gracias a sus finas terminaciones redondeadas que entregan mayor seguridad. 2 puertas corredizas, ruedas para su fácil desplazamiento
Iluminación led. Resistencia en los cristales para evitar se empañe.
Refrigerante R134A, Voltaje 220v - 60Hz

Medidas

32 pulg de fondo

48 pulg altura

72 pulg largo

CÁMARAS

CAMARA DE FERMENTACION CONTROLADA ITALIANA MARCA COLIP

1 PUERTA | MODELO CFLP 1P1C | LÍNEA ECOPAN



Descripción

Cámara de fermentación controlada y conservación del producto fermentado para pan y pastelería. Modelos estándar y soluciones personalizadas para cada exigencia de producción y de espacio.

Temperatura de ejercicio: -8 / +40°C

Humedad relativa: 75 ÷ 95%

Cuadro de mandos: MICRO ECOPAN

Medidas Externas 110x120x230cm

Espesor de aislamiento 8 cm

Suelo aislado en tablero multilaminado de resina fenólica (espesor 2 cm) Rampa Exterior en acero inoxidable.

1 puerta | 1 Carro 36 Bandejas

Altura 80x197h | Voltaje 220/3/60Hz | Potencia 1 Hp R404a-K3

TAMBIÉN DISPONIBLE EN CAPACIDADES DE 1 A 8 CARROS DE 36 BANDEJAS

CAMARA DE FERMENTACION MARCA AOCNO

MOD DC-18 | TAMBIÉN DISPONIBLE DE CAPACIDAD 36 BANDEJAS



Descripción

Práctica cámara de fermentación con capacidad para 18 bandejas 65x45. Posee una cómoda base con ruedas para su desplazamiento ocupa mínimo espacio y está construida íntegramente en acero inoxidable. Este equipo es ideal para homogeneizar la calidad de los productos, controlar su tiempo de producción y ahorrar levadura.

Capacidad bandejas (18) 65x45

Rango de temperatura +1°C a +40°C

Panel de control digital

Dimensiones 620x1030x2100(h) mm

Corriente eléctrica 220v/1/60hz

Potencia eléctrica 0.75kw

Amperes 3.8A

Refrigerante r404a

Desagüe ½

BANDEJAS

BANDEJA DE ALUMINIO 65X45 LISA



Descripción

Dimensiones 65" X 45"
Fabricada en aluminio
Excelente conducción térmica
Rápido calentamiento
Bordes reforzados con cabilla de alto calibre
Evita deformaciones
Larga vida útil

BANDEJA DE ALUMINIO 18X26 ACANALADAS

TAMBIÉN DISPONIBLES EN 4 Y 6 CANALES Y TEFLONADAS.



Descripción

Bandejas para baguettes en aluminio perforado
Número de ondulaciones 5
Dimensiones bandeja
18X26 cm

MOLDE PARA PAN VIGA

TAMBIÉN DISPONIBLE TEFLONADO.




Descripción

Molde para pan viga con su tapa.
Tamaño pequeño, mediano y grande.

BANDEJAS

BANDEJA PARA HAMBURGUESA

DISPONIBLE PARA HOT DOG | OPCIONAL: TEFLONADA



Descripción

Disponible en capacidades de 12 ó 15 panes de hamburguesa.

BANDEJA PARA PIZZA

DISPONIBLE DIFERENTES TAMAÑOS



Descripción

Fabricada en aluminio de calidad, mostrando un acabado limpio en metal satinado, esto manteniendo un diseño redondo de perímetro ligeramente curvo para un manejo cómodo de la bandeja con la pizza pre y post cocción.

BANDEJA PARA MUFFINS

TAMBIÉN DISPONIBLE PARA CAPACILLOS Y VOLCÁN | TAMAÑO 24/1 Y 35/1



Descripción

Molde bandeja para bizcochitos
Material extra fuerte
Medidas de la bandeja: 18x26

CARRO

CARRO ACERO INOXIDABLE BANDEJAS



Descripción

Carro porta bandejas

Acero inoxidable

Capacidad: 12, 18 Y 36 bandejas

Con y sin enganche

Con ruedas fenólicas

MESA DE TRABAJO

MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE

FABRICACIÓN A LA MEDIDA



Descripción

Mesa de Acero Inoxidable
Patas regulables
Estructura reforzada
Con estante inferior

LÍNEA RESTAURANT & COCINA EMAPAN

ESTUFA DE MESA MARCA EMAPAN

MODELO EPA-HP-4-24 | TAMBIÉN DISPONIBLE EN 2 Y 6 HORNILLAS



Descripción

Estufa a gas de 4 hornillas
Medidas: 12" x 34.1"
4x25,000 BTU
Quemadores de hierro
Rejilla de hierro fundido
Piloto de pie por quemador
Gabinete de acero inoxidable,
Patas ajustables en acero inoxidable
100,000 BTU en total
CSA-Saneamiento,
CSA Flame
CSA

ESTUFA MARCA EMAPAN

MODELO EPA-R-6-36 | TAMBIÉN DISPONIBLES EN 4 HORNILLAS



Descripción

Estufa EMAPAN a gas
Medidas: 35.9" x 31.4"
(6) quemadores de 30,000 BTU
(1) Horno estático
Rejilla del horno de 3 posiciones
(2) rejillas del horno
Rejillas extraíbles
Controles manuales
Rejillas de hierro fundido de 12"
Puerta interior del horno revestida de porcelana y lados en acero inoxidable
Patas regulables
CSA-Sanitation, CSA Flame
Estrella CSA
210,000 BTU en total

LÍNEA RESTAURANT & COCINA EMAPAN

FREEZER MARCA EMAPAN

MODELO EPA-B27FG | TAMBIÉN DISPONIBLES EN 2 PUERTAS



Descripción

Refrigeración: 19 pies cu. de capacidad
Medidas: 26" de ancho | 33" de fondo | 83" de alto
(1) Puerta de vidrio con cerradura
Termostato electrónico
(4) estantes ajustables
Rango de temperatura de -17° a -2° C
LED digital
Pantalla de temperatura
Interior y frente de Acero Inoxidable
Refrigerante R290.
Ruedas de 4" (2) con freno
Potencia: 1/2 HP
Voltaje: 220v/60/1-ph

FREEZER MARCA EMAPAN

MODELO EPA-T28F | TAMBIÉN DISPONIBLE EN 2 PUERTAS



Descripción

De una sección
Capacidad: 23 pies cu.
Medidas: 26" de ancho | 32" de fondo | 82" de alto
Cuerpo en acero inoxidable
(3) estantes ajustables, Se adapta a bandejas planas de tamaño completo, Iluminación LED, Termostato electrónico,
Rango de temperatura de -17° a -2°C
Indicador de temperatura LED digital,
Descongelación automática
Ruedas giratorias de 4" (2) con freno, parte superior
Refrigeración autónoma montada,
Potencia: 5/8 HP,
Voltaje: 115v/60/1-ph.
Peso: 329 libras en total

LÍNEA RESTAURANT & COCINA EMAPAN

FREIDOR MARCA EMAPAN

MODELO EPAGF 75/80LP | TAMBIÉN DISPONIBLE EN CAPACIDAD DE 35 A 40 LIBRAS



Descripción

Gas LP
Medidas: 21" de ancho | 34.3" de fondo
Termostato de milivoltios,
Capacidad: 75 a 80 lb.
Quemadores: (5) tubos de calor de 30,000 BTU
Soporte de tubería de drenaje,
Cestas, frente y puerta de acero inoxidable, lados y parte posterior de acero galvanizado,
(4) ruedas,
150,000 BTU en total,
CSA -Saneamiento
CSA Flame
CSA Star.


HORNO DE CONVECCION A GAS MARCA EMAPAN

MODELO EPA-GCO



Descripción

Horno de convección a gas.
Medidas: 38.12" de ancho | 44.37" de fondo
(3) quemadores de 18,000 BTU
Encendido electrónico (Fenwal)
Termostato electrónico (FAST) y control de temporizador manual, 150 °F - 500 °F | (66°-260°C) rango de temperatura,
Modo de ventilador de enfriamiento forzado
Motor de ventilador de 1/2 HP
Panel de control del lado derecho
Cajón desplegable
(2) Luces interiores halógenas
(5) rejillas niqueladas
Exterior en acero inoxidable | Interior esmaltado | Puertas con ventanas de vidrio | Potencia: 54,000 BTU en total CSA-Saneamiento Estrella CSA | Llama CSA | Patas regulables



EMAPAN
DOMINICANA S.R.L

(809) 473 - 7047

emapandominicana@hotmail.com | www.emapandominicana.com

Calle 3ra #93, Sector Villa Áura, Sto. Dgo. Oeste, Rep. Dom.